





Teret adunk  
elképzeléseinek




**Ermetika®** ■■■■

TOKSZERKEZETEK REJTETT TOLÓAJTÓKHOZ




# Minőség, esztétika praktikusság




Az olasz Ermetika® falba futó rejtett toloajtórendszerek segítségével megoldást nyújtunk ügyfeleinknek a helyiségek belső tereinek maximális kihasználására, és a kiemelkedő esztétikai hatás elérésére. Termékeink kiváló anyagokból, modern gyártási technológiával készülnek, megfelelnek az ISO 9001:2000 szabvány előírásainak. A SA&F a közel 25 éves szakmai tapasztalatra, valamint a Jordán Intézet szigorú tesztjeire alapozva 12 év garanciát vállal minden termékére.


Vakolt falakhoz készült változat



Sűrűn hálózott rács,  
mely lehetővé teszi a  
vakolat gyorsabb,  
egyenletesebb és  
könnyebb tapadását




Megerősített takarólécprofil  
a robusztusabb  
szerkezet érdekében



Nagy szilárdságú,  
terhelhető szerkezet a  
három horganyzott  
lemezről álló felső  
profilnak köszönhetően

## Gipszkarton falakhoz készült változat



Mélyen bordázott, tűzi horganyzású lemezből készült tokszerkezet



Golyóscsapágyas görgők a könnyed és csendes gördülés érdekében



A felcsavarozható távolságmérő segítségével a szerkezet egyszerűen és stabilan beépíthető

# Base

– alternatíva a hagyományos ajtókra –

# Ermetika®



A BASE az ERMETIKA rejtett ajtótokok családjának fő modellje. Egy oldalsó tokszerkezet vakolható, vagy gipszkarton falhoz, mely a tolóajtó nyitásakor magába rejti magát az ajtólapot. A BASE ideális megoldás ott, ahol fontos szempont a helytakarékoság. Segítségével kényelmesebbé tehető az olyan kis helyiségek kihasználtsága, ahol egy hagyományosan nyíló ajtó megakadályozza a bútorok elhelyezését, s így a lakható tér leszűkül. A BASE úgy lett kifejlesztve, hogy annak összeszerelése könnyű és gyors legyen, mind felújítások, mind pedig új építésű ingatlanok esetében.

# Doppia anta

– egybenyitható szomszédos helyiségek, tágasabb tér –



A BASE modell duplaszárnyas változata. A két tolóajtó között záródik, nyitáskor pedig a két külső rejtett tokba futnak. Megoldást jelent ott, ahol a szomszédos helyiségek egybenyitásával egy tágasabb tér kialakítása a cél. Rendelhető vakolt és gipszkarton falakhoz egyaránt.



# Staffetta

– ideális megoldás nagy terekhez –

Ermetika®



A STAFFETTA modellnél a két tolóajtó egyetlen oldalsó tokba fut be, így nagyobb átjárhatósági méretet nyerünk. A két szárny teleszkópos mozgást végez: az első ajtó mozgásakor automatikusan mozdul a másik ajtószárny is. Ideális megoldást nyújt olyan tereknél, ahol igény van a szélesebb átjárhatóságra, de csak egy rejtett tok elhelyezésére van lehetőség.

## Unico

– egyetlen tokban két ajtószárny –



Az UNICO modellnél a középen elhelyezett egyetlen tok két külön ajtószárnyat képes magába rejteni, így kényelmesen használható olyan szűk helyeken, ahol a szomszédos helyiségek nyílászáróinak közelsége miatt nem lenne lehetőség két külön tolóajtó elhelyezésére.





# Luminox

– megoldás a falak tökéletes kihasználtságára –

# Ermetika®



Újszerű és intelligens. A Luminox modellnél az ajtótok mindkét oldalán egy-egy 50x105 mm méretű csatorna van kialakítva, mellyel lehetőség nyílik az elektromos kábelek elvezetésére, így közvetlenül az ajtó mellé szerelhetők kapcsolók, konnektorok, vagy akár termosztát is. Rendelhető egy-, illetve duplaszárnyas változatban, mind vakolt, mind pedig gipszkarton falakhoz.



# Arkimede singolo

– íves fal, íves ajtó –

Ermetika®



Íves rejtett tolóajtó szerkezet, mely egyaránt figyelmet fordít az optimális helykihasználtságra, és az újszerű formatervezés, design kialakítására.

Íves rejtett tolóajtó szerkezet, mely tökéletes helykihasználtságot biztosít, s ugyanakkor lehetővé teszi az újszerű formatervezés megvalósítását.

Félköríves beépíthető tokszerkezet, melybe íves ajtószárny futtatható, gipszkarton és vakolt falakhoz egyaránt rendelhető.

Az ív sugara 5 standard méretben áll rendelkezésre: 1000-1200-1500-1700-2000 mm. Különleges egyéni igények alapján azonban bármilyen ív szerkezet legyártása lehetséges.

# Arkimede doppio

– magas esztétikai értékű íves megoldások –

Ermetika®



Az ARKIMEDE Singolo duplaszárnyas változata, ahol a rejtett tokszerkezetek az ajtónyílás két ellentétes oldalán vannak elhelyezve. Kimondottan magas esztétikai értékű, különleges, egyedi megoldásokra nyújt lehetőséget. Vakolt és gipszkarton falakhoz készült kivitelben is rendelhető. A standard méreteken kívül egyedi elképzelések megvalósítását is vállaljuk.



Szinkronozó rendszer duplaszárnyú modellhez




Szinkronozó rendszer Staffetta modellhez



Görgő készlet – minden SA&F termékhez



Súlyrágésgátó automata zárórendszer



Zárak és süllyesztett fogantyúk





## Base

Kód	Átjárhatóság	Ajtólap mérete
101/*	600 x 2100	615 x 2110
102/*	600 x 2000	615 x 2010
103/*	700 x 2100	715 x 2110
104/*	700 x 2000	715 x 2010
105/*	800 x 2100	815 x 2110
106/*	800 x 2000	815 x 2010
107/*	900 x 2100	915 x 2110
108/*	900 x 2000	915 x 2010
109/*	1000 x 2100	1015 x 2110
110/*	1000 x 2000	1015 x 2010

## Doppia anta

Kód	Átjárhatóság	Ajtólap mérete
201/*	1200 x 2100	2x615 x 2110
202/*	1200 x 2000	2x615 x 2010
203/*	1400 x 2100	2x715 x 2110
204/*	1400 x 2000	2x715 x 2010
205/*	1600 x 2100	2x815 x 2110
206/*	1600 x 2000	2x815 x 2010
207/*	1800 x 2100	2x915 x 2110
208/*	1800 x 2000	2x915 x 2010
209/*	2000 x 2100	2x1015 x 2110
210/*	2000 x 2000	2x1015 x 2010

## Unico

Kód	Átjárhatóság	Ajtólap mérete
301	600+600 x 2100	615 x 2110
302	600+600 x 2000	615 x 2010
303	700+700 x 2100	715 x 2110
304	700+700 x 2000	715 x 2010
305	800+800 x 2100	815 x 2110
306	800+800 x 2000	815 x 2010
307	900+900 x 2100	915 x 2110
308	900+900 x 2000	915 x 2010
309	1000+1000 x 2100	1015 x 2110
310	1000+1000 x 2000	1015 x 2010

## Staffetta

Kód	Átjárhatóság	Ajtólap mérete
401	1200 x 2100	2x615 x 2110
402	1200 x 2000	2x615 x 2010
403	1400 x 2100	2x715 x 2110
404	1400 x 2000	2x715 x 2010
405	1600 x 2100	2x815 x 2110
406	1600 x 2000	2x815 x 2010
407	1800 x 2100	2x915 x 2110
408	1800 x 2000	2x915 x 2010
409	2000 x 2100	2x1015 x 2110
410	2000 x 2000	2x1015 x 2010

## Luminox

Kód	Átjárhatóság	Kód	Átjárhatóság
EN101	600 x 2100	EN201	1200 x 2100
EN102	600 x 2000	EN202	1200 x 2000
EN103	700 x 2100	EN203	1400 x 2100
EN104	700 x 2000	EN204	1400 x 2000
EN105	800 x 2100	EN205	1600 x 2100
EN106	800 x 2000	EN206	1600 x 2000
EN107	900 x 2100	EN207	1800 x 2100
EN108	900 x 2000	EN208	1800 x 2000
EN109	1000 x 2100	EN209	2000 x 2100
EN110	1000 x 2000	EN210	2000 x 2000

## Arkimede

Kód	Átjárhatóság	Kód	Átjárhatóság
AK621*	600 x 2100	AK2621	1200 x 2100
AK620*	600 x 2000	AK2620	1200 x 2000
AK721*	700 x 2100	AK2721	1400 x 2100
AK720*	700 x 2000	AK2720	1400 x 2000
AK821*	800 x 2100	AK2821	1600 x 2100
AK820*	800 x 2000	AK2820	1600 x 2000
AK921*	900 x 2100	AK2921	1800 x 2100
AK920*	900 x 2000	AK2920	1800 x 2000
AK1021*	1000 x 2100	AK2021	2000 x 2100
AK1020*	1000 x 2000	AK2020	2000 x 2000



**S&B** srl  
Via Callano, 51 - C.P. 92  
70051 Barletta Italy  
Tel. +39.0883.535.781 - Fax +39.0883.532.164  
[www.ermetika.it](http://www.ermetika.it) - [info@ermetika.it](mailto:info@ermetika.it)